

子どもの予防接種スケジュール

予防接種は、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに受けることが大切です。主治医に相談して、お子さんに合わせた予防接種のスケジュールをたてましょう。

| 区分 | 種類 | 0歳 | | | | | | | | | | | 1歳 | | | | | | | | | | | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | | | |
|---------|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| | | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 4か月 | 5か月 | 6か月 | 7か月 | 8か月 | 9か月 | 10か月 | 11か月 | 1歳1か月 | 1歳2か月 | 1歳3か月 | 1歳4か月 | 1歳5か月 | 1歳6か月 | 1歳7か月 | 1歳8か月 | 1歳9か月 | 1歳10か月 | 1歳11か月 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 定期の予防接種 | 生ワクチン | 2種類のワクチンがあります。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | ※一般的なスケジュール：1回目の4週間後に2回目を、1回目接種から20週間後に3回目を接種します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 任意の予防接種 | 生ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 不活化ワクチン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



不活化ワクチン



生ワクチン



定期予防接種の対象年齢



任意予防接種の対象年齢

◀○▶ おすすめの接種時期 (数字は接種回数)

(説明)

接種間隔：次のワクチン接種までの間隔は、注射の生ワクチン接種後に注射の生ワクチンを接種する場合は27日以上です。

同時接種：医師が必要と認めた場合は、同時に複数のワクチン接種を受けることができます。ただし、それぞれ別の日に単独で接種を受けることができることを医師から説明を受けたうえ、保護者が同時接種に同意する必要があります。